


Kitchen Waste Systems

För en effektiv hantering av matavfall





MATAVFALL – EN MILJÖRESURS

Överallt där mat hanteras produceras matavfall som skapar hygien- och belastningsrisker. Med våra automatiserade matkvarnsystem minskar den manuella hanteringen dramatiskt. Matavfallet transporteras i slutna system till tank och kan sedan tas tillvara som en viktig resurs för framställning av biogas och biogödsel.

Acticon KWS passar alla behov

Vi som leverantör av matkvarnsystem har olika lösningar för både den mindre och större verksamheten. Vi har många referensanläggningar i drift av de olika modellerna och erbjuder även service genom vår serviceorganisation för att säkerställa lång livslängd och stabil drift.


Fördelar med ett slutet matkvarnsystem från Acticon

- › Underlättar framställningen av Biogas och Biogödsel
- › Producerar ett rent och kvarnat matavfall utan kemikalier
- › Reducerar volymen av matavfallet med upp till 75%
- › Matavfallet kan transporteras upp till 80 meter ifrån inkastbänken till lagringstanken
- › Minskade transporter, lagringstanken behöver inte tömmas lika ofta som kärl vilket är bra för miljön
- › Förbättrad hygien med ett slutet system som minskar risken för lukter och skadedjur
- › Låg vattenförbrukning

NanoVac

Ett slutet system för hantering av matavfall med integrerad kvarn och lagringstank.

Matkvarnen är fristående och placeras i separat miljö-/avfallsrum.



Inkastbänk



Underliggande lagringstank

MicWaste 15 & 30

Ett slutet pumpsystem för hantering av matavfall. Systemen består av inkastbänk med integrerad kvarn och transportpump och separat placerad lagringstank.

Systemen kan vara försedda med en eller flera inkastbänkar som placeras i kök eller diskrum och pumpsystemet kan transportera matavfallet 15 meter med MicWaste 15 och 30 meter med MicWaste 30.



Inkastbänk



Armerad glasfibertank

MicroVac

Slutet vakuumsystem för hantering av matavfall. Systemet består av inkastbänk med integrerad kvarn, separat vakuumenhet och lagringstank.


Systemet kan vara försett med en eller flera inkastbänkar som placeras i kök eller diskrum och vakuumsystemet kan transportera matavfallet upp till 80 meter.



Inkastbänk



Armerad glasfibertank



Slutet system som minskar risker för lukter och skadedjur

